

**ANEXO TÉCNICO
ACREDITACIÓN Nº 167/EI276**

Entidad: LABS & TECHNOLOGICAL SERVICES AGQ, S.L.

Dirección: Ctra. A-433, km. 24.3; 41220 Burguillos (Sevilla)

Norma de referencia: UNE-EN ISO/IEC 17020:2012

Título: Inspecciones en el Área Medioambiental

Tipo: C

ÁMBITO DE INSPECCIÓN	ACTIVIDAD	PROCEDIMIENTOS/ NORMAS	
Aguas residuales	Planificación de muestreo	Procedimiento interno PG-08 PI-201 PI-212 Protocolo de Inspección de Vertidos de Aguas Residuales destinado a ECAH (2013). Objeto 1	
	Toma de muestras - Simples o puntuales - Compuestas en función del tiempo - Compuestas en función del caudal <i>*excepto para aquellas comprobaciones de la conformidad que impliquen toma de muestra compuesta para la determinación de contaminantes volátiles.</i>	Procedimientos internos PI-201 PI-212 PI-101	
	Parámetros medidos "in situ"	Temperatura	Procedimiento interno PI-204
		pH	Procedimiento interno PI-202
		Conductividad	Procedimiento interno PI-203
		Oxígeno Disuelto	Procedimiento interno PI-205
		Caudal	Procedimiento interno PI-207
	Cloro residual	Procedimiento interno PI-206	
	Evaluación de la conformidad respecto a las características cualitativas y cuantitativas del vertido	Procedimientos internos PG-08 PI-201 PI-212 Protocolo de Inspección de Vertidos de Aguas Residuales destinado a ECAH (2013). Objeto 1	

Nota: La entidad mantiene un listado controlado y público de los Documentos Normativos cubiertos por esta acreditación.

ÁMBITO DE INSPECCIÓN	ACTIVIDAD	PROCEDIMIENTOS/ NORMAS	
Aguas continentales superficiales	Planificación de la inspección	Procedimientos internos PG-08 PI-201 PI-211 Protocolo de Inspección de Vertidos de Aguas Residuales destinado a ECAH (2013). Objeto 3	
	Toma de muestras: - Simples o puntuales - Integradas <i>*excepto para aquellas comprobaciones de la conformidad que impliquen toma de muestra integrada para la determinación de contaminantes volátiles.</i>	Procedimientos internos PI-201 PI-211 PI-101	
	Parámetros medidos "in situ"	Temperatura	Procedimiento interno PI-204
		pH	Procedimiento interno PI-202
		Conductividad	Procedimiento interno PI-203
		Transparencia	Procedimiento interno PI-208
		Oxígeno disuelto	Procedimiento interno PI-205
	Cloro residual	Procedimiento interno PI-206	
Evaluación de la conformidad respecto a la concentración de contaminantes en el medio receptor	Procedimientos internos PG-08 PI-201 PI-211 Protocolo de Inspección de Vertidos de Aguas Residuales destinado a ECAH (2013). Objeto 3		
Aguas continentales subterráneas	Planificación de la inspección	Procedimientos internos PG-08 PI-201 PI-210 Protocolo de Inspección de Vertidos de Aguas Residuales destinado a ECAH (2013). Objeto 3	
	Toma de muestras: - Simples o puntuales	Procedimientos internos PI-201 PI-210 PI-101	

Nota: La entidad mantiene un listado controlado y público de los Documentos Normativos cubiertos por esta acreditación.

ÁMBITO DE INSPECCIÓN	ACTIVIDAD		PROCEDIMIENTOS/ NORMAS
	Parámetros medidos "in situ"	Temperatura	Procedimiento interno PI-204
		pH	Procedimiento interno PI-202
		Conductividad	Procedimiento interno PI-203
	Comprobación de la conformidad en función de la concentración de contaminantes.		Procedimientos internos PG-08 PI-201 PI-210
Aguas marinas	Planificación de la inspección		Procedimientos internos PG-08 PI-201 PI-211
	Toma de muestras: - Simples o puntuales - Integradas <i>*excepto para aquellas comprobaciones de la conformidad que impliquen toma de muestra integrada para la determinación de contaminantes volátiles.</i>		Procedimientos internos PI-201 PI-211 PI-101
	Parámetros medidos "in situ"	pH	Procedimiento interno PI-202
		Conductividad	Procedimiento interno PI-203
		Transparencia	Procedimiento interno PI-208
		Temperatura	Procedimiento interno PI-204
		Oxígeno disuelto	Procedimiento interno PI-205
Cloro residual	Procedimiento interno PI-206		
Comprobación de la conformidad en función de la concentración de contaminantes.		Procedimientos internos PG-08 PI-201 PI-211	
Sedimentos subacuáticos	Planificación de la inspección		Procedimientos internos PG-08 PI-201 PI-213
	Toma de muestras		Procedimientos internos PI-201 PI-213 PI-101
	Comprobación de la conformidad en función de la concentración de contaminantes		Procedimientos internos PG-08 PI-201 PI-213

Nota: La entidad mantiene un listado controlado y público de los Documentos Normativos cubiertos por esta acreditación.

ÁMBITO DE INSPECCIÓN	ACTIVIDAD	PROCEDIMIENTOS/ NORMAS
Residuos	Caracterización de residuos en función de su composición, presencia, comportamiento y efectos toxicológicos, para: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Operaciones de valorización/eliminación: <ul style="list-style-type: none"> - Admisión de residuos en vertedero - Utilización de lodos de depuración en sector agrario - Admisión de residuos en instalaciones de tratamiento/valorización ▪ Clasificación de residuos peligrosos/no peligrosos. Asignación de código LER. 	Procedimientos internos PG-08 PI-115 PI-304 PI-305 UNE EN 14899:2007

ÁMBITO DE INSPECCIÓN	ACTIVIDAD	PROCEDIMIENTOS/ NORMAS
Suelos y aguas subterráneas asociadas	Diseño y ejecución de evaluaciones de la calidad del suelo asociado a actividades, instalaciones, o acciones potencialmente contaminantes, para la realización de: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Informes de situación (base o de partida, complementarios, periódicos, por cambio de actividad, de uso del suelo o clausura, etc) ▪ Informes de seguimiento y control de la descontaminación ▪ Informes de verificación/certificación de la descontaminación 	Procedimientos internos PG-08 PI-116 PI-301 PI-302 PI-303 PI-306 PI-307 Decreto 18/2015 (BOJA) Decreto 49/2015 (DOE)

Sede Central y Emplazamientos:

COMUNIDAD AUTÓNOMA	PROVINCIA - MUNICIPIO
Andalucía:	- Sevilla - Burguillos (Sede Central)

Nota: La entidad mantiene un listado controlado y público de los Documentos Normativos cubiertos por esta acreditación.